

箱体规格/Cabinet Specifications




规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1
日涂工 E25-70B乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1
日涂工 E22-90B

板厚	本体1.2mm 门板1.5mm
安装板	安装板 冷轧钢板 1.5mm
门锁样式	弹簧锁
颜色	2.5Y9/ 1或5Y7/ 1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP4X

外形图



单位/mm

箱体尺寸							安装尺寸				
交货期的 区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位：元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	120mm	CCXP 2015-12	200	150	120	单门	170	100	105	105	295
◎		CCXP 2020-12	200	200	120	单门	170	150	105	105	321
◎		CCXP 2025-12	200	250	120	单门	170	200	105	105	347
◎		CCXP 2030-12	200	300	120	单门	170	250	105	105	371
◎		CCXP 2525-12	250	250	120	单门	220	200	105	105	377
◎		CCXP 2530-12	250	300	120	单门	220	250	105	105	405
◎		CCXP 3025-12	300	250	120	单门	270	200	105	105	405
◎		CCXP 3030-12	300	300	120	单门	270	250	105	105	435
◎		CCXP 3040-12	300	400	120	单门	270	350	105	105	528
◎		CCXP 4030-12	400	300	120	单门	370	250	105	105	528
◎	150mm	CCXP 2015-15	200	150	150	单门	170	100	135	135	308
◎		CCXP 2020-15	200	200	150	单门	170	150	135	135	334
◎		CCXP 2025-15	200	250	150	单门	170	200	135	135	360
◎		CCXP 2030-15	200	300	150	单门	170	250	135	135	386
◎		CCXP 2525-15	250	250	150	单门	220	200	135	135	392
◎		CCXP 2530-15	250	300	150	单门	220	250	135	135	422
◎		CCXP 3025-15	300	250	150	单门	270	200	135	135	422
◎		CCXP 3030-15	300	300	150	单门	270	250	135	135	455
◎		CCXP 3040-15	300	400	150	单门	270	350	135	135	550
◎		CCXP 4030-15	400	300	150	单门	370	250	135	135	550
◎		CCXP 4040-15	400	400	150	单门	370	350	135	135	625
◎		CCXP 4050-15	400	500	150	单门	370	450	135	135	700
◎		CCXP 5030-15	500	300	150	单门	470	250	135	135	612
◎		CCXP 5040-15	500	400	150	单门	470	350	135	135	700
◎		CCXP 5050-15	500	500	150	单门	470	450	135	135	789
◎	200mm	CCXP 3030-20	300	300	200	单门	270	250	185	185	528
◎		CCXP 3040-20	300	400	200	单门	270	350	185	185	582
◎		CCXP 4030-20	400	300	200	单门	370	250	185	185	582
◎		CCXP 4040-20	400	400	200	单门	370	350	185	185	634
◎		CCXP 4050-20	400	500	200	单门	370	450	185	185	707
◎		CCXP 5030-20	500	300	200	单门	470	250	185	185	623
◎		CCXP 5040-20	500	400	200	单门	470	350	185	185	707
◎		CCXP 5050-20	500	500	200	单门	470	450	185	185	789
◎		CCXP 5060-20	500	600	200	单门	470	550	185	185	873
◎		CCXP 6050-20	600	500	200	单门	570	450	185	185	873
◎		CCXP 6060-20	600	600	200	单门	570	550	185	185	966
◎	250mm	CCXP 3040-25	300	400	250	单门	270	350	235	235	595
◎		CCXP 4030-25	400	300	250	单门	370	250	235	235	595
◎		CCXP 4040-25	400	400	250	单门	370	350	235	235	670
◎		CCXP 4050-25	400	500	250	单门	370	450	235	235	748
◎		CCXP 5030-25	500	300	250	单门	470	250	235	235	662
◎		CCXP 5040-25	500	400	250	单门	470	350	235	235	748
◎		CCXP 5050-25	500	500	250	单门	470	450	235	235	834

箱体
Box

单位/mm

箱体尺寸							安装尺寸				
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位：元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	250mm	CCXP 5060-25	500	600	250	单门	470	550	235	235	920
◎		CCXP 6050-25	600	500	250	单门	570	450	235	235	920
◎		CCXP 6060-25	600	600	250	单门	570	550	235	235	1,017