

## 箱体规格/Cabinet Specifications




### 规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1  
日涂工 E25-70B

乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1  
日涂工 E22-90B

|      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 板厚   | 本体1.5mm 门板1.5mm<br>当 $A \geq 1500$ 或 $A+B \geq 2200$ 时，本体板厚2.0mm<br>当 $B \geq 110$ 当 $B \geq 1100$ 时，门板厚度2.0mm |
| 安装板  | 安装板 冷轧钢板2.0mm                                                                                                  |
| 门锁样式 | 平面锁                                                                                                            |
| 颜色   | 2.5Y9/1或5Y7/1<br>指定颜色请在订货时说明                                                                                   |
| 防护等级 | IP44                                                                                                           |

外形图



| 箱体尺寸   |       |             |      |      |      |     | 安装尺寸  |     |             |             |              |
|--------|-------|-------------|------|------|------|-----|-------|-----|-------------|-------------|--------------|
| 交货期的区分 | 进深    | 型号          | 箱体尺寸 |      |      | 门形式 | 安装板尺寸 |     | 有效进深        |             | 价格<br>(单位：元) |
|        |       |             | 高(A) | 宽(B) | 深(C) |     | 高     | 宽   | (门板到安装板的距离) | (门锁到安装板的距离) |              |
| ◎      | 120mm | CRX 3020-12 | 300  | 200  | 120  | 单门  | 220   | 120 | 95          | 68          | 511          |
| ◎      |       | CRX 3030-12 | 300  | 300  | 120  | 单门  | 220   | 220 | 95          | 68          | 591          |
| ◎      |       | CRX 3040-12 | 300  | 400  | 120  | 单门  | 220   | 320 | 95          | 68          | 668          |
| ◎      |       | CRX 4030-12 | 400  | 300  | 120  | 单门  | 320   | 220 | 95          | 68          | 668          |
| ◎      |       | CRX 4040-12 | 400  | 400  | 120  | 单门  | 320   | 320 | 95          | 68          | 759          |
| ◎      |       | CRX 4050-12 | 400  | 500  | 120  | 单门  | 320   | 420 | 95          | 68          | 851          |
| ◎      |       | CRX 5030-12 | 500  | 300  | 120  | 单门  | 420   | 220 | 95          | 68          | 746          |
| ◎      |       | CRX 5040-12 | 500  | 400  | 120  | 单门  | 420   | 320 | 95          | 68          | 851          |
| ◎      |       | CRX 5050-12 | 500  | 500  | 120  | 单门  | 420   | 420 | 95          | 68          | 955          |
| ◎      |       | CRX 5060-12 | 500  | 600  | 120  | 单门  | 420   | 520 | 95          | 68          | 1060         |
| ◎      | 150mm | CRX 3020-15 | 300  | 200  | 150  | 单门  | 220   | 120 | 125         | 98          | 530          |
| ◎      |       | CRX 3030-15 | 300  | 300  | 150  | 单门  | 220   | 220 | 125         | 98          | 612          |
| ◎      |       | CRX 3040-15 | 300  | 400  | 150  | 单门  | 220   | 320 | 125         | 98          | 692          |
| ◎      |       | CRX 4030-15 | 400  | 300  | 150  | 单门  | 320   | 220 | 125         | 98          | 692          |
| ◎      |       | CRX 4040-15 | 400  | 400  | 150  | 单门  | 320   | 320 | 125         | 98          | 787          |
| ◎      |       | CRX 4050-15 | 400  | 500  | 150  | 单门  | 320   | 420 | 125         | 98          | 881          |
| ◎      |       | CRX 4060-15 | 400  | 600  | 150  | 单门  | 320   | 520 | 125         | 98          | 976          |
| ◎      |       | CRX 5030-15 | 500  | 300  | 150  | 单门  | 420   | 220 | 125         | 98          | 774          |
| ◎      |       | CRX 5040-15 | 500  | 400  | 150  | 单门  | 420   | 320 | 125         | 98          | 881          |
| ◎      |       | CRX 5050-15 | 500  | 500  | 150  | 单门  | 420   | 420 | 125         | 98          | 989          |
| ◎      |       | CRX 5060-15 | 500  | 600  | 150  | 单门  | 420   | 520 | 125         | 98          | 1,097        |
| ◎      |       | CRX 6040-15 | 600  | 400  | 150  | 单门  | 520   | 320 | 125         | 98          | 976          |
| ◎      |       | CRX 6050-15 | 600  | 500  | 150  | 单门  | 520   | 420 | 125         | 98          | 1,097        |
| ◎      |       | CRX 6060-15 | 600  | 600  | 150  | 单门  | 520   | 520 | 125         | 98          | 1,216        |
| ◎      |       | CRX 6070-15 | 600  | 700  | 150  | 单门  | 520   | 620 | 125         | 98          | 1,336        |
| ◎      |       | CRX 6080-15 | 600  | 800  | 150  | 单门  | 520   | 720 | 125         | 98          | 1,457        |
| ◎      |       | CRX 7050-15 | 700  | 500  | 150  | 单门  | 620   | 420 | 125         | 98          | 1,203        |
| ◎      |       | CRX 7060-15 | 700  | 600  | 150  | 单门  | 620   | 520 | 125         | 98          | 1,336        |
| ◎      |       | CRX 7070-15 | 700  | 700  | 150  | 单门  | 620   | 620 | 125         | 98          | 1,472        |
| ◎      |       | CRX 8060-15 | 800  | 600  | 150  | 单门  | 720   | 520 | 125         | 98          | 1,457        |
| ◎      |       | CRX 8070-15 | 800  | 700  | 150  | 单门  | 720   | 620 | 125         | 98          | 1,606        |
| ◎      | 200mm | CRX 3020-20 | 300  | 200  | 200  | 单门  | 220   | 120 | 175         | 148         | 565          |
| ◎      |       | CRX 3030-20 | 300  | 300  | 200  | 单门  | 220   | 220 | 175         | 148         | 651          |
| ◎      |       | CRX 4030-20 | 400  | 300  | 200  | 单门  | 320   | 220 | 175         | 148         | 735          |
| ◎      |       | CRX 4040-20 | 400  | 400  | 200  | 单门  | 320   | 320 | 175         | 148         | 834          |
| ◎      |       | CRX 4050-20 | 400  | 500  | 200  | 单门  | 320   | 420 | 175         | 148         | 931          |
| ◎      |       | CRX 4060-20 | 400  | 600  | 200  | 单门  | 320   | 520 | 175         | 148         | 1,030        |
| ◎      |       | CRX 5030-20 | 500  | 300  | 200  | 单门  | 420   | 220 | 175         | 148         | 821          |
| ◎      |       | CRX 5040-20 | 500  | 400  | 200  | 单门  | 420   | 320 | 175         | 148         | 931          |
| ◎      |       | CRX 5050-20 | 500  | 500  | 200  | 单门  | 420   | 420 | 175         | 148         | 1,043        |
| ◎      |       | CRX 5060-20 | 500  | 600  | 200  | 单门  | 420   | 520 | 175         | 148         | 1,155        |
| ◎      |       | CRX 6040-20 | 600  | 400  | 200  | 单门  | 520   | 320 | 175         | 148         | 1,028        |
| ◎      |       | CRX 6050-20 | 600  | 500  | 200  | 单门  | 520   | 420 | 175         | 148         | 1,153        |

| 箱体尺寸   |       |             |      |      |      |     | 安装尺寸  |      |             |             |              |
|--------|-------|-------------|------|------|------|-----|-------|------|-------------|-------------|--------------|
| 交货期的区分 | 进深    | 型号          | 箱体尺寸 |      |      | 门形式 | 安装板尺寸 |      | 有效进深        |             | 价格<br>(单位：元) |
|        |       |             | 高(A) | 宽(B) | 深(C) |     | 高     | 宽    | (门板到安装板的距离) | (门锁到安装板的距离) |              |
| ◎      | 200mm | CRX 6060-20 | 600  | 600  | 200  | 单门  | 520   | 520  | 175         | 148         | 1,278        |
| ◎      |       | CRX 6070-20 | 600  | 700  | 200  | 单门  | 520   | 620  | 175         | 148         | 1,403        |
| ◎      |       | CRX 6080-20 | 600  | 800  | 200  | 单门  | 520   | 720  | 175         | 148         | 1,530        |
| ◎      |       | CRX 7050-20 | 700  | 500  | 200  | 单门  | 620   | 420  | 175         | 148         | 1,267        |
| ◎      |       | CRX 7060-20 | 700  | 600  | 200  | 单门  | 620   | 520  | 175         | 148         | 1,405        |
| ◎      |       | CRX 7070-20 | 700  | 700  | 200  | 单门  | 620   | 620  | 175         | 148         | 1,543        |
| ◎      |       | CRX 8060-20 | 800  | 600  | 200  | 单门  | 720   | 520  | 175         | 148         | 1,530        |
| ◎      |       | CRX 8070-20 | 800  | 700  | 200  | 单门  | 720   | 620  | 175         | 148         | 1,681        |
| ◎      |       | CRX 8011-20 | 800  | 1100 | 200  | 双门  | 720   | 1020 | 175         | 148         | 2,612        |
| ◎      |       | CRX 9050-20 | 900  | 500  | 200  | 单门  | 820   | 420  | 175         | 148         | 1,580        |
| ◎      |       | CRX 9060-20 | 900  | 600  | 200  | 单门  | 820   | 520  | 175         | 148         | 1,750        |
| ◎      |       | CRX 9070-20 | 900  | 700  | 200  | 单门  | 820   | 620  | 175         | 148         | 1,920        |
| ◎      |       | CRX 9080-20 | 900  | 800  | 200  | 单门  | 820   | 720  | 175         | 148         | 2,091        |
| ◎      |       | CRX 9011-20 | 900  | 1100 | 200  | 双门  | 820   | 1020 | 175         | 148         | 2,808        |
| ◎      |       | CRX 1060-20 | 1000 | 600  | 200  | 单门  | 920   | 520  | 175         | 148         | 1,897        |
| ◎      |       | CRX 1070-20 | 1000 | 700  | 200  | 单门  | 920   | 620  | 175         | 148         | 2,080        |
| ◎      |       | CRX 1080-20 | 1000 | 800  | 200  | 单门  | 920   | 720  | 175         | 148         | 2,263        |
| ◎      |       | CRX 1011-20 | 1000 | 1100 | 200  | 双门  | 920   | 1020 | 175         | 148         | 2,871        |
| ◎      |       | CRX 1160-20 | 1100 | 600  | 200  | 单门  | 1020  | 520  | 175         | 148         | 2,054        |
| ◎      |       | CRX 1170-20 | 1100 | 700  | 200  | 单门  | 1020  | 620  | 175         | 148         | 2,252        |
| ◎      |       | CRX 1180-20 | 1100 | 800  | 200  | 单门  | 1020  | 720  | 175         | 148         | 2,448        |
| ◎      |       | CRX 1111-20 | 1100 | 1100 | 200  | 双门  | 1020  | 1020 | 175         | 148         | 3,287        |
| ◎      |       | CRX 1260-20 | 1200 | 600  | 200  | 单门  | 1120  | 520  | 175         | 148         | 2,192        |
| ◎      |       | CRX 1270-20 | 1200 | 700  | 200  | 单门  | 1120  | 620  | 175         | 148         | 2,401        |
| ◎      |       | CRX 1280-20 | 1200 | 800  | 200  | 单门  | 1120  | 720  | 175         | 148         | 2,612        |
| ◎      |       | CRX 1211-20 | 1200 | 1100 | 200  | 双门  | 1120  | 1020 | 175         | 148         | 3,491        |
| ◎      |       | CRX 1360-20 | 1300 | 600  | 200  | 单门  | 1220  | 520  | 175         | 148         | 2,369        |
| ◎      |       | CRX 1370-20 | 1300 | 700  | 200  | 单门  | 1220  | 620  | 175         | 148         | 2,593        |
| ◎      |       | CRX 1380-20 | 1300 | 800  | 200  | 单门  | 1220  | 720  | 175         | 148         | 2,815        |
| ◎      |       | CRX 1311-20 | 1300 | 1100 | 200  | 双门  | 1220  | 1020 | 175         | 148         | 3,735        |
| ◎      |       | CRX 1460-20 | 1400 | 600  | 200  | 单门  | 1320  | 520  | 175         | 148         | 2,500        |
| ◎      |       | CRX 1470-20 | 1400 | 700  | 200  | 单门  | 1320  | 620  | 175         | 148         | 2,737        |
| ◎      |       | CRX 1480-20 | 1400 | 800  | 200  | 单门  | 1320  | 720  | 175         | 148         | 2,972        |
| ◎      |       | CRX 1411-20 | 1400 | 1100 | 200  | 双门  | 1320  | 1020 | 175         | 148         | 3,931        |
| ◎      |       | CRX 1560-20 | 1500 | 600  | 200  | 单门  | 1420  | 520  | 175         | 148         | 2,629        |
| ◎      |       | CRX 1570-20 | 1500 | 700  | 200  | 单门  | 1420  | 620  | 175         | 148         | 2,879        |
| ◎      |       | CRX 1580-20 | 1500 | 800  | 200  | 单门  | 1420  | 720  | 175         | 148         | 3,129        |
| ◎      |       | CRX 1511-20 | 1500 | 1100 | 200  | 双门  | 1420  | 1020 | 175         | 148         | 4,039        |
| ◎      |       | CRX 1660-20 | 1600 | 600  | 200  | 单门  | 1520  | 520  | 175         | 148         | 2,761        |
| ◎      |       | CRX 1670-20 | 1600 | 700  | 200  | 单门  | 1520  | 620  | 175         | 148         | 3,024        |
| ◎      |       | CRX 1680-20 | 1600 | 800  | 200  | 单门  | 1520  | 720  | 175         | 148         | 3,287        |
| ◎      |       | CRX 1611-20 | 1600 | 1100 | 200  | 双门  | 1520  | 1020 | 175         | 148         | 4,325        |
| ◎      | 250mm | CRX 4030-25 | 400  | 300  | 250  | 单门  | 320   | 220  | 225         | 198         | 778          |

单位/mm

| 箱体尺寸   |       |             |      |      |      |     | 安装尺寸  |      |             |             |              |
|--------|-------|-------------|------|------|------|-----|-------|------|-------------|-------------|--------------|
| 交货期的区分 | 进深    | 型号          | 箱体尺寸 |      |      | 门形式 | 安装板尺寸 |      | 有效进深        |             | 价格<br>(单位：元) |
|        |       |             | 高(A) | 宽(B) | 深(C) |     | 高     | 宽    | (门板到安装板的距离) | (门锁到安装板的距离) |              |
| ◎      | 250mm | CRX 4040-25 | 400  | 400  | 250  | 单门  | 320   | 320  | 225         | 198         | 879          |
| ◎      |       | CRX 4050-25 | 400  | 500  | 250  | 单门  | 320   | 420  | 225         | 198         | 976          |
| ◎      |       | CRX 5030-25 | 500  | 300  | 250  | 单门  | 420   | 220  | 225         | 198         | 862          |
| ◎      |       | CRX 5040-25 | 500  | 400  | 250  | 单门  | 420   | 320  | 225         | 198         | 976          |
| ◎      |       | CRX 5050-25 | 500  | 500  | 250  | 单门  | 420   | 420  | 225         | 198         | 1,091        |
| ◎      |       | CRX 5060-25 | 500  | 600  | 250  | 单门  | 420   | 520  | 225         | 198         | 1,205        |
| ◎      |       | CRX 6040-25 | 600  | 400  | 250  | 单门  | 520   | 320  | 225         | 198         | 1,078        |
| ◎      |       | CRX 6050-25 | 600  | 500  | 250  | 单门  | 520   | 420  | 225         | 198         | 1,205        |
| ◎      |       | CRX 6060-25 | 600  | 600  | 250  | 单门  | 520   | 520  | 225         | 198         | 1,332        |
| ◎      |       | CRX 6070-25 | 600  | 700  | 250  | 单门  | 520   | 620  | 225         | 198         | 1,457        |
| ◎      |       | CRX 6080-25 | 600  | 800  | 250  | 单门  | 520   | 720  | 225         | 198         | 1,584        |
| ◎      |       | CRX 7050-25 | 700  | 500  | 250  | 单门  | 620   | 420  | 225         | 198         | 1,317        |
| ◎      |       | CRX 7060-25 | 700  | 600  | 250  | 单门  | 620   | 520  | 225         | 198         | 1,457        |
| ◎      |       | CRX 7070-25 | 700  | 700  | 250  | 单门  | 620   | 620  | 225         | 198         | 1,599        |
| ◎      |       | CRX 7080-25 | 700  | 800  | 250  | 单门  | 620   | 720  | 225         | 198         | 1,739        |
| ◎      |       | CRX 8050-25 | 800  | 500  | 250  | 单门  | 720   | 420  | 225         | 198         | 1,433        |
| ◎      |       | CRX 8060-25 | 800  | 600  | 250  | 单门  | 720   | 520  | 225         | 198         | 1,586        |
| ◎      |       | CRX 8070-25 | 800  | 700  | 250  | 单门  | 720   | 620  | 225         | 198         | 1,739        |
| ◎      |       | CRX 8080-25 | 800  | 800  | 250  | 单门  | 720   | 720  | 225         | 198         | 1,892        |
| ◎      |       | CRX 8011-25 | 800  | 1100 | 250  | 双门  | 720   | 1020 | 225         | 198         | 2,681        |
| ◎      |       | CRX 9050-25 | 900  | 500  | 250  | 单门  | 820   | 420  | 225         | 198         | 1,640        |
| ◎      |       | CRX 9060-25 | 900  | 600  | 250  | 单门  | 820   | 520  | 225         | 198         | 1,813        |
| ◎      |       | CRX 9070-25 | 900  | 700  | 250  | 单门  | 820   | 620  | 225         | 198         | 1,985        |
| ◎      |       | CRX 9080-25 | 900  | 800  | 250  | 单门  | 820   | 720  | 225         | 198         | 2,155        |
| ◎      |       | CRX 9011-25 | 900  | 1100 | 250  | 双门  | 820   | 1020 | 225         | 198         | 2,879        |
| ◎      |       | CRX 1060-25 | 1000 | 600  | 250  | 单门  | 920   | 520  | 225         | 198         | 1,959        |
| ◎      |       | CRX 1070-25 | 1000 | 700  | 250  | 单门  | 920   | 620  | 225         | 198         | 2,144        |
| ◎      |       | CRX 1080-25 | 1000 | 800  | 250  | 单门  | 920   | 720  | 225         | 198         | 2,330        |
| ◎      |       | CRX 1011-25 | 1000 | 1100 | 250  | 双门  | 920   | 1020 | 225         | 198         | 3,106        |
| ◎      |       | CRX 1160-25 | 1100 | 600  | 250  | 单门  | 1020  | 520  | 225         | 198         | 2,121        |
| ◎      |       | CRX 1170-25 | 1100 | 700  | 250  | 单门  | 1020  | 620  | 225         | 198         | 2,319        |
| ◎      |       | CRX 1180-25 | 1100 | 800  | 250  | 单门  | 1020  | 720  | 225         | 198         | 2,517        |
| ◎      |       | CRX 1111-25 | 1100 | 1100 | 250  | 双门  | 1020  | 1020 | 225         | 198         | 3,360        |
| ◎      |       | CRX 1260-25 | 1200 | 600  | 250  | 单门  | 1120  | 520  | 225         | 198         | 2,261        |
| ◎      |       | CRX 1270-25 | 1200 | 700  | 250  | 单门  | 1120  | 620  | 225         | 198         | 2,472        |
| ◎      |       | CRX 1280-25 | 1200 | 800  | 250  | 单门  | 1120  | 720  | 225         | 198         | 2,683        |
| ◎      |       | CRX 1211-25 | 1200 | 1100 | 250  | 双门  | 1120  | 1020 | 225         | 198         | 3,565        |
| ◎      |       | CRX 1360-25 | 1300 | 600  | 250  | 单门  | 1220  | 520  | 225         | 198         | 2,440        |
| ◎      |       | CRX 1370-25 | 1300 | 700  | 250  | 单门  | 1220  | 620  | 225         | 198         | 2,664        |
| ◎      |       | CRX 1380-25 | 1300 | 800  | 250  | 单门  | 1220  | 720  | 225         | 198         | 2,888        |
| ◎      |       | CRX 1311-25 | 1300 | 1100 | 250  | 双门  | 1220  | 1020 | 225         | 198         | 3,808        |
| ◎      |       | CRX 1460-25 | 1400 | 600  | 250  | 单门  | 1320  | 520  | 225         | 198         | 2,573        |
| ◎      |       | CRX 1470-25 | 1400 | 700  | 250  | 单门  | 1320  | 620  | 225         | 198         | 2,810        |

| 箱体尺寸   |       |             |      |      |      |     | 安装尺寸  |      |             |             |              |
|--------|-------|-------------|------|------|------|-----|-------|------|-------------|-------------|--------------|
| 交货期的区分 | 进深    | 型号          | 箱体尺寸 |      |      | 门形式 | 安装板尺寸 |      | 有效进深        |             | 价格<br>(单位：元) |
|        |       |             | 高(A) | 宽(B) | 深(C) |     | 高     | 宽    | (门板到安装板的距离) | (门锁到安装板的距离) |              |
| ◎      | 250mm | CRX 1480-25 | 1400 | 800  | 250  | 单门  | 1320  | 720  | 225         | 198         | 3,095        |
| ◎      |       | CRX 1411-25 | 1400 | 1100 | 250  | 双门  | 1320  | 1020 | 225         | 198         | 4,006        |
| ◎      |       | CRX 1560-25 | 1500 | 600  | 250  | 单门  | 1420  | 520  | 225         | 198         | 2,707        |
| ◎      |       | CRX 1570-25 | 1500 | 700  | 250  | 单门  | 1420  | 620  | 225         | 198         | 2,957        |
| ◎      |       | CRX 1580-25 | 1500 | 800  | 250  | 单门  | 1420  | 720  | 225         | 198         | 3,207        |
| ◎      |       | CRX 1511-25 | 1500 | 1100 | 250  | 双门  | 1420  | 1020 | 225         | 198         | 4,114        |
| ◎      |       | CRX 1660-25 | 1600 | 600  | 250  | 单门  | 1520  | 520  | 225         | 198         | 2,838        |
| ◎      |       | CRX 1670-25 | 1600 | 700  | 250  | 单门  | 1520  | 620  | 225         | 198         | 3,101        |
| ◎      |       | CRX 1680-25 | 1600 | 800  | 250  | 单门  | 1520  | 720  | 225         | 198         | 3,364        |
| ◎      |       | CRX 1611-25 | 1600 | 1100 | 250  | 双门  | 1520  | 1020 | 225         | 198         | 4,403        |
| ◎      |       | CRX 1770-25 | 1700 | 700  | 250  | 单门  | 1620  | 620  | 225         | 198         | 3,248        |
| ◎      |       | CRX 1780-25 | 1700 | 800  | 250  | 单门  | 1620  | 720  | 225         | 198         | 3,524        |
| ◎      |       | CRX 1711-25 | 1700 | 1100 | 250  | 双门  | 1620  | 1020 | 225         | 198         | 4,601        |
| ◎      |       | CRX 1860-25 | 1800 | 600  | 250  | 单门  | 1720  | 520  | 225         | 198         | 3,103        |
| ◎      |       | CRX 1870-25 | 1800 | 700  | 250  | 单门  | 1720  | 620  | 225         | 198         | 3,390        |
| ◎      |       | CRX 1880-25 | 1800 | 800  | 250  | 单门  | 1720  | 720  | 225         | 198         | 3,681        |
| ◎      |       | CRX 1811-25 | 1800 | 1100 | 250  | 双门  | 1720  | 1020 | 225         | 198         | 4,711        |
| ◎      |       | CRX 1970-25 | 1900 | 700  | 250  | 单门  | 1820  | 620  | 225         | 198         | 3,524        |
| ◎      |       | CRX 1980-25 | 1900 | 800  | 250  | 单门  | 1820  | 720  | 225         | 198         | 3,825        |
| ◎      |       | CRX 1911-25 | 1900 | 1100 | 250  | 双门  | 1820  | 1020 | 225         | 198         | 4,968        |
| ◎      |       | CRX 2070-25 | 2000 | 700  | 250  | 单门  | 1920  | 620  | 225         | 198         | 3,670        |
| ◎      |       | CRX 2080-25 | 2000 | 800  | 250  | 单门  | 1920  | 720  | 225         | 198         | 3,985        |
| ◎      |       | CRX 2011-25 | 2000 | 1100 | 250  | 双门  | 1920  | 1020 | 225         | 198         | 5,166        |
| ◎      |       | CRX 2280-25 | 2200 | 800  | 250  | 单门  | 2120  | 720  | 225         | 198         | 4,545        |
| ◎      |       | CRX 2211-25 | 2200 | 1100 | 250  | 双门  | 2120  | 1020 | 225         | 198         | 5,879        |
| ◎      | 400mm | CRX 8070-40 | 800  | 700  | 400  | 单门  | 720   | 620  | 375         | 348         | 1,983        |
| ◎      |       | CRX 8080-40 | 800  | 800  | 400  | 单门  | 720   | 720  | 375         | 348         | 2,151        |
| ◎      |       | CRX 8011-40 | 800  | 1100 | 400  | 双门  | 720   | 1020 | 375         | 348         | 2,834        |
| ◎      |       | CRX 9050-40 | 900  | 500  | 400  | 单门  | 820   | 420  | 375         | 348         | 1,877        |
| ◎      |       | CRX 9060-40 | 900  | 600  | 400  | 单门  | 820   | 520  | 375         | 348         | 2,065        |
| ◎      |       | CRX 9070-40 | 900  | 700  | 400  | 单门  | 820   | 620  | 375         | 348         | 2,252        |
| ◎      |       | CRX 9080-40 | 900  | 800  | 400  | 单门  | 820   | 720  | 375         | 348         | 2,440        |
| ◎      |       | CRX 9011-40 | 900  | 1100 | 400  | 双门  | 820   | 1020 | 375         | 348         | 3,207        |
| ◎      |       | CRX 1060-40 | 1000 | 600  | 400  | 单门  | 920   | 520  | 375         | 348         | 2,226        |
| ◎      |       | CRX 1070-40 | 1000 | 700  | 400  | 单门  | 920   | 620  | 375         | 348         | 2,427        |
| ◎      |       | CRX 1080-40 | 1000 | 800  | 400  | 单门  | 920   | 720  | 375         | 348         | 2,625        |
| ◎      |       | CRX 1011-40 | 1000 | 1100 | 400  | 双门  | 920   | 1020 | 375         | 348         | 3,448        |
| ◎      |       | CRX 1160-40 | 1100 | 600  | 400  | 单门  | 1020  | 520  | 375         | 348         | 2,401        |
| ◎      |       | CRX 1170-40 | 1100 | 700  | 400  | 单门  | 1020  | 620  | 375         | 348         | 2,614        |
| ◎      |       | CRX 1180-40 | 1100 | 800  | 400  | 单门  | 1020  | 720  | 375         | 348         | 2,830        |
| ◎      |       | CRX 1111-40 | 1100 | 1100 | 400  | 双门  | 1020  | 1020 | 375         | 348         | 3,720        |
| ◎      |       | CRX 1260-40 | 1200 | 600  | 400  | 单门  | 1120  | 520  | 375         | 348         | 2,556        |
| ◎      |       | CRX 1270-40 | 1200 | 700  | 400  | 单门  | 1120  | 620  | 375         | 348         | 2,782        |

单位/mm

| 箱体尺寸   |       |             |      |      |      |     | 安装尺寸  |      |             |             |              |
|--------|-------|-------------|------|------|------|-----|-------|------|-------------|-------------|--------------|
| 交货期的区分 | 进深    | 型号          | 箱体尺寸 |      |      | 门形式 | 安装板尺寸 |      | 有效进深        |             | 价格<br>(单位：元) |
|        |       |             | 高(A) | 宽(B) | 深(C) |     | 高     | 宽    | (门板到安装板的距离) | (门锁到安装板的距离) |              |
| ◎      | 400mm | CRX 1280-40 | 1200 | 800  | 400  | 单门  | 1120  | 720  | 375         | 348         | 3,009        |
| ◎      |       | CRX 1211-40 | 1200 | 1100 | 400  | 双门  | 1120  | 1020 | 375         | 348         | 3,987        |