

箱体规格/Cabinet Specifications




规格

浅驼色 孟赛尔 5Y7/1
日涂工 E25-70B乳白色 孟赛尔 2.5Y9/1
日涂工 E22-90B

板厚 SUS 304	本体1.5mm 门板1.5mm屋顶1.5mm
安装板	安装板2.0mm冷轧钢板
门锁样式	防水平面锁KH-110AT
颜色	2.5Y9/1或5Y7/1 指定颜色请在订货时说明
防护等级	IP44

外形图



箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位：元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	120mm	CSCPO 3350-12	330	500	120	单门	220	420	100	70	1,448
◎		CSCPO 4340-12	430	400	120	单门	320	320	100	70	1,470
◎		CSCPO 4360-12	430	600	120	单门	320	520	100	70	1,845
◎		CSCPO 5330-12	530	300	120	单门	420	220	100	70	1,431
◎		CSCPO 5350-12	530	500	120	单门	420	420	100	70	1,866
◎		CSCPO 6330-12	630	300	120	单门	520	220	100	70	1,638
◎		CSCPO 6340-12	630	400	120	单门	520	320	100	70	1,892
◎		CSCPO 6350-12	630	500	120	单门	520	420	100	70	2,147
◎		CSCPO 6360-12	630	600	120	单门	520	520	100	70	2,403
◎		CSCPO 7350-12	730	500	120	单门	620	420	100	70	2,377
◎		CSCPO 7360-12	730	600	120	单门	620	520	100	70	2,649
◎		CSCPO 8360-12	830	600	120	单门	720	520	100	70	2,894
◎		CSCPO 9340-12	930	400	120	单门	820	320	100	70	2,444
◎	160mm	CSCPO 3350-16	330	500	160	单门	220	420	140	110	1,545
◎		CSCPO 4350-16	430	500	160	单门	320	420	140	110	1,765
◎		CSCPO 4360-16	430	600	160	单门	320	520	140	110	1,963
◎		CSCPO 5360-16	530	600	160	单门	420	520	140	110	2,213
◎		CSCPO 5370-16	530	700	160	单门	420	620	140	110	2,444
◎		CSCPO 6350-16	630	500	160	单门	520	420	140	110	2,278
◎		CSCPO 7360-16	730	600	160	单门	620	520	140	110	2,800
◎		CSCPO 8360-16	830	600	160	单门	720	520	140	110	3,056
◎		CSCPO 9350-16	930	500	160	单门	820	420	140	110	2,955
◎		CSCPO 1060-16A	1030	600	160	单门	920	520	140	110	3,584
◎		CSCPO 1260-16A	1230	600	160	单门	1120	520	140	110	4,114
◎	200mm	CSCPO 4350-20	430	500	200	单门	320	420	180	150	1,873
◎		CSCPO 4360-20	430	600	200	单门	320	520	180	150	2,082
◎		CSCPO 5360-20	530	600	200	单门	420	520	180	150	2,343
◎		CSCPO 6340-20	630	400	200	单门	520	320	180	150	2,147
◎		CSCPO 6350-20	630	500	200	单门	520	420	180	150	2,567
◎		CSCPO 6370-20	630	700	200	单门	520	620	180	150	3,662
◎		CSCPO 7360-20	730	600	200	单门	620	520	180	150	3,642
◎		CSCPO 8360-20	830	600	200	单门	720	520	180	150	3,377
◎		CSCPO 8370-20	830	700	200	单门	720	620	180	150	3,713
◎		CSCPO 9350-20	930	500	200	单门	820	420	180	150	3,274
◎		CSCPO 9360-20	930	600	200	单门	820	520	180	150	3,642
◎		CSCPO 1060-20A	1030	600	200	单门	920	520	180	150	3,909
◎		CSCPO 1070-20A	1030	700	200	单门	920	620	180	150	4,310
◎		CSCPO 1250-20A	1230	500	200	单门	1120	420	180	150	4,050
◎		CSCPO 1260-20A	1230	600	200	单门	1120	520	180	150	4,511
◎		CSCPO 1270-20A	1230	700	200	单门	1120	620	180	150	4,972
◎	250mm	CSCPO 4350-25	430	500	250	单门	320	420	230	200	2,196
◎		CSCPO 5340-25	530	400	250	单门	420	320	230	200	2,233
◎		CSCPO 5350-25	530	500	250	单门	420	420	230	200	2,440

单位/mm

箱体尺寸						安装尺寸					
交货期的区分	进深	型号	箱体尺寸			门形式	安装板尺寸		有效进深		价格 (单位：元)
			高(A)	宽(B)	深(C)		高	宽	(门板到安装板的距离)	(门锁到安装板的距离)	
◎	250mm	CSCPO 5360-25	530	600	250	单门	420	520	230	200	2,692
◎		CSCPO 6340-25	630	400	250	单门	520	320	230	200	2,519
◎		CSCPO 6350-25	630	500	250	单门	520	420	230	200	2,808
◎		CSCPO 6360-25	630	600	250	单门	520	520	230	200	3,052
◎		CSCPO 7350-25	730	500	250	单门	620	420	230	200	3,011
◎		CSCPO 8350-25	830	500	250	单门	720	420	230	200	3,261
◎		CSCPO 8360-25	830	600	250	单门	720	520	230	200	3,569
◎		CSCPO 8370-25	830	700	250	单门	720	620	230	200	3,963
◎		CSCPO 9350-25	930	500	250	单门	820	420	230	200	3,511
◎		CSCPO 1070-25A	1030	700	250	单门	920	620	230	200	4,601